

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СШ №3
С.В. Тараторкина
«19» ноября 2015 года



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг,
а также оказания им при этом необходимой помощи

I. Краткая характеристика объекта

1. Наименование организации, которая предоставляет услуги:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3» г.Енисейска Красноярского края, МБОУ СШ №3
2. Адрес объекта:
663183, Красноярский край, город Енисейск, ул.Ленина 102
3. Сведения об объекте:
 - 3.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 1960
 - 3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: _____
 - 3.3. Отдельно стоящее здание 2 этажей, 1912,9 кв.м.
 - 3.4. Часть здания - этажей (или помещение на этаже), кв.м.
 - 3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 647,24 кв.м.
4. Основание для пользования объектом:
оперативное управление
(оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.)
5. Форма собственности муниципальная

Наименование предоставляемых услуг:

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость в день): 450 обучающихся

Форма оказания услуг: на объекте

Численность детей-инвалидов в образовательной организации:

с нарушением опорно-двигательного аппарата	<u>2</u>	;
инвалиды-колясочники	<u>0</u>	;
инвалиды по зрению	<u>0</u>	;
инвалиды по слуху	<u>0</u>	.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (соблюдено «+»/ не соблюдено «-»/ не требуется «*»)
1	Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них (обеспечение доступности к месту предоставления услуг)	+
2	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	+
3	Выделение на автостоянке мест для парковки автомобилей инвалидами	-
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	-
5	Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	+
6	Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе: дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-

IV. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (обеспечено «+»/ не обеспечено «-»/ не требуется «*»)
1	Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов и др.	+
3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	-
4	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	-
5	Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	+
6	Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в заключении ПМПК или ИПРА	+
7	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	+

8	Наличие работников образовательной организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг	+
9	Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населения, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	+

V. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов	Сроки выполнения
1	2	3
1.	1. Обеспечить систему средств информационной поддержки на всем пути движения (установить указатели направления движения к доступному входу в здание для МГН).	по мере поступления финансирования
2.	1. Наружная лестница должна иметь поручни с обеих сторон, на высоте 0,9м при ширине лестницы на основном входе в здание 4,0 м и более 2. необходимо дополнительно предусмотреть разделительные поручни, завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м.	по мере поступления финансирования
3.	1. Лестницу внутреннюю в зону оказания услуги оборудовать поручнями с обеих сторон. 2. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей. 3. Предусмотреть тактильные напольные указатели за 60 см перед лестницей вверху и внизу, применить различный по цвету материал ступеней.	по мере поступления финансирования
4.	1. Предусмотреть наличие общей уборной, доступной для МГН, не менее 7%, но не менее одной. 2. У дверей санитарно-гигиенического помещения	по мере поступления финансирования

	следует предусмотреть специальный знак (в том числе рельефный) на высоте 1,35 м, оборудовать доступную кабину системой тревожной сигнализации, обеспечиваю связь с помещение постоянного дежурного персонала. 3. В универсальной кабине следует предусмотреть установку откидных опорных поручней.	
5.	Выделить и оборудовать место знаком для стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2019г.
6.	Организовать прохождение курсов повышения квалификации, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	2016-2030г.
7.	Внести в штатное расписание по необходимости штатную единицу логопеда и тьютера.	2016-2019 г.
8.	Размещать на сайте ОУ информацию о работе школы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	Постоянно
9.	Изготовить вывеску для школы выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2019 года

Члены комиссии:

Директор МБОУ СОШ №3



С.В.Тараторкина

Заместитель директора по АХЧ



А.М.Носкова

Заместитель директора по УР



О.В.Жичинская

Социальный педагог



И.Н.Чернавцева

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования
г. Енисейска



(подпись)

(фамилия и. о.)

201__ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА № 1 для лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Енисейска

663180, Россия, Красноярский, г. Енисейск, ул. Ленина, 102. mousosh_102@mail.ru, 8/39195/2-23-06

Директор: Тараторкина Светлана Викторовна

1. Наименование населенного пункта г. Енисейск

2. Вид деятельности образовательный процесс

3. Форма собственности объекта муниципальная

4. Размещение объекта стоящее двухэтажное здание, кирпичное. Материал лестниц - бетон

5. Группа периода застройки В

6. Объем предоставляемых услуг 440 человек

7. Доступность услуги для категорий МГН:

по типу А - полностью, Б - локально, В - на дому, "-" - не обслуживаются)

Категории МГН				
	М1	М2	М3	М4
А	-	-	-	-

8. Доступность элементов объекта для МГН (отметить знаком «+» или «-»)

№	Наименование элементов объекта	Категории МГН			
		М1	М2	М3	М4
1	Входная группа	+	-	-	-
2	Пути движения	+	-	-	-
3	Зона обслуживания	+	-	-	-
4	Санитарно-бытовые помещения	+	-	-	-
5	Средства информации и телекоммуникации	+	-	-	-
6	Территория объекта	+	-	-	-

9. Заключение о доступности объекта для МГН (нужное отметить знаком « X »)

№	Степень доступности объекта	Категории МГН			
		М1	М2	М3	М4
1	Объект полностью доступен	X			
2	Объект частично доступен				
3	Объект недоступен		X	X	X

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № 1 от «16» ноября 2015г.

Руководитель учреждения



М.П.


подпись

(Тараторкина С.В.)
фамилия и.о.

Дата заполнения 19 ноября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования
г.Енисейска

_____ (_____)
подпись Ф.И.О.

« ____ » _____ 201 __ г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1
общественного здания

по его доступности для лиц с ограничениями жизнедеятельности и других маломобильных групп населения

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Енисейска
663180, Россия, Красноярский, г. Енисейск, ул. Ленина, 102. mousosh_102@mail.ru, 8/39195/2-23-06*

Директор: Тараторкина Светлана Викторовна

1. Наименование населенного пункта *г. Енисейск*
2. Вид деятельности *образовательный процесс*
3. Форма собственности объекта *муниципальная*
4. Размещение объекта *отдельно стоящее двухэтажное здание, кирпичное. Материал лестниц - бетон*
5. Группа периода застройки *В*
6. Объем предоставляемых услуг *440 человек в день*

	-внизу	см	≥150x150	-			
	-промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	см	≥150x150	-			
	Поручни с двух сторон:		наличие	-	М3,М4		
1	2	3	4	5	6	7	8
	- на высоте	см	70	-	М4		
	- на высоте	см	90	90	М3		
	-горизонтальные завершения сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	см	≥30	30	М3, М4		
	Нескользкое покрытие		наличие	-	М3, М4		
	Наружный подъемник вертикальный(В), наклонный (Н)		наличие	-	М3, М4		
	Тамбур			наличие			
	Габариты: глубина X ширина	см	≥180x135 или 150x200	150x200	М4		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Р	М4		
	- ширина проема в свету	см	≥120	120	М4		
	-высота порога наружного, внутреннего	см	≤1,3	-	М4		
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) при входе в здание		наличие	-	М2		

	Пандус внутренний к лестнице № **		наличие	-			
	Ширина марша	см	100	-	M4		
	Уклон	H/L	≤1/8	-	M4		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Разворотные площадки внизу,верху.	см	≥150x150	-	K		
	Поручни с двух сторон:		наличие	-	M3,M4		
	- на высоте	см	70	-	M4		
	-на высоте	см	90	-	M3		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	см	30	-	M2, M4		
	Пандус переносной		наличие	-	M4		
	Подъемник для инвалидов		наличие	-			
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), траволатор (Т)		наличие	-	M3,M4		

*Для нового строительства общественных и производственных зданий рекомендуется применять лифты с шириной дверного проема не менее 900 мм.

** При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10%. Пандусы длиной более 60,0 м или при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъёмниками, эскалаторами. В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы и инвентарные (выдвижные, сборно-разборные и откидные) пандусы. Инвентарные пандусы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 350 кгс и, удовлетворять требованиям к стационарным пандусам по ширине и уклону.

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории и МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузел		наличие	наличие			
	Знак доступности помещения		наличие	-	М3,М4		
	Ширина дверного проема		≥90	90			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	см	30	-	М2		
	Количество кабин	ед.	≥1	-	М3,М4		
	- ширина дверного проема	см	≥90	-	М4		
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	см	≥180x165	-	М4		
	-опорные поручни		наличие	-	М3,М4		
	-зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	см	≥80x120	-	М4		
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	-	М3		
	Знак доступности кабины		наличие	-	М3, М4		
	Раковина с опорным поручнем		наличие	-	М3, М4		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина X ширина)	см	≥130x85	-	М4		
	- высота раковины с опорным поручнем	см	85	-	М3,М4		
	- высота сиденья унитаза	см	44-46	46			
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	см	30	-	М2		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</i>			-			

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории и МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Вход на территорию и пути движения			-			
	Высота бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	см	≤2,5	-			
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	см	≥5	-			
	Защитные ограждения на сложных транспортных развязках, перекрестках, знаков и табличек о пешеходных переходах		наличие	-			
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа		наличие	-			
	Звуковые приставки к светофорам на наиболее оживленных перекрестках		наличие	-			
	-ширина прохода, калитки, проема в ограждении	см	≥120	-	М4		
	Знак доступности учреждения		наличие	-	М2, М3, М4		
	Автостоянка посетителей			-			
	Расстояние до входа в здание	м	≤50	-	М3, М4		
	Доля машино-мест для инвалидов	%	≥5 (не менее 1 места)	-	М3, М4		
	Размер места со специальным знаком	см	350x500	-	М4		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание			-			
	- ширина полосы движения:	см	≥180	-	М3, М4		

7. ВЫВОДЫ

Здание предусмотрено для оказания услуг для лиц с ограничениями жизнедеятельности категории М1.

Руководитель муниципальной рабочей группы

_____ (должность)

_____ (подпись) _____ (фамилия и.о)

Дата заполнения «____» _____ 201_ г

Руководитель объекта

_____ Директор (должность)

_____ (подпись) _____ (Тараторкина С.В.) (фамилия и.о)

Дата заполнения «16» ноября 2015 г.



Приложения.

1. _____
2. _____
3. _____

* Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): М1 - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха; М2 - немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; М3 - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); М4 - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение ручную.